


 **varcolor**[®]
acciaio prerivestito



EDILIZIA
BUILDING INDUSTRY



VARCOLOR è una dinamica azienda del Gruppo Gabrielli, specializzata nel rivestimento in continuo di prodotti piani in acciaio. Con la sua completa gamma di prodotti, VARCOLOR soddisfa le esigenze richieste di un mercato in continua evoluzione. Grazie all'area "ricerca e sviluppo" si propone in anteprima assoluta con prodotti di nuova concezione e di prima qualità per tecnica ed estetica.

Sono le persone la risorsa più importante di VARCOLOR: un team giovane e fortemente motivato è in grado di realizzare la mission aziendale attraverso la piena soddisfazione del Cliente. VARCOLOR fornisce un prodotto di qualità e offre un servizio di assistenza e consulenza altamente professionale, garantendo il rispetto dei tempi di produzione e di consegna.

PRODUZIONE DI LAMIERA PRERIVESTITA PER IL SETTORE DELL'EDILIZIA

Varcolor grazie al nuovo e rivoluzionario ciclo di verniciatura VAR-VER PRINT si propone al settore EDILIZIA con un prodotto decorato di alta qualità, versatilità e bellezza.

Rigorosi test qualitativi e la possibilità di impiegare svariate tipologie di supporti metallici, assicurano al VAR-VER PRINT elevata resistenza agli agenti atmosferici.

Con i prodotti VAR-PVC, VAR-PXP e VAR-PET ci proponiamo con un'ampia gamma di colori e decori a qualsiasi tipologia di realizzazione di manufatti impiegati all'interno degli edifici.



VARCOLOR is a dynamic company of the Gabrielli Group, specialized in the process of continuous coating of steel and aluminium coils. With its wide range of products, VARCOLOR is able to satisfy the demanding needs of a market in continuous evolution; thanks to its R&D Department it offers brand new products of first class both from a technical and aesthetical point of view.

People are the most valuable resource of VARCOLOR; a young and highly motivated team, able to achieve the targets of the company's mission through the customers' full satisfaction.

VARCOLOR supplies high-quality products offering assistance and a counseling service of excellent level, granting the lead time of production and delivery.

MANUFACTURING OF PRE-COATED STEEL FOR THE BUILDING INDUSTRY

Thanks to its painting cycle of new concept VAR-VER PRINT Varcolor offers the building industry an excellent product of high quality, versatility and beauty.

Strict quality tests and the possibility of using many different metallic substrates grant to this product a high resistance against the atmospherical agents.

The products VAR-PVC, VAR-PXP and VAR-PET are offered in a wide range of colours and decors which can help manufacturing a lot of different products for inside purposes.

Varcolor, colore e innovazione



Varcolor,

color and innovation

Produzione di lamiera prerivestita per il settore dell'edilizia

Manufacturing of pre-coated steel for the building industry


Esempi di applicazione

Examples of application




Supporto rivestito con film di PVC

PVC pre-coated (skin-plate)




Supporto rivestito con film di PET

Metallic substrate pre-coated with a PET film




Supporto rivestito con VERNICE

Pre-painted



Supporto rivestito con film di PVC + PET

PVC + PET pre-coated



SUPPORTI

- Acciaio zincato a caldo
- Laminato a freddo
- Elettrozincato
- Acciaio inox
- Alluminio in varie leghe

METALLIC SUBSTRATES


- HDG Steel
- Cold rolled Steel
- Electroalvanised Steel
- Stainless Steel
- Aluminium

DIMENSIONI

| | |
|---------------------------|------------------|
| Spessore supporto | mm da 0,3 a 2 |
| Massima larghezza coil | mm 1.500 |
| Minima larghezza coil | mm 700 |
| Diametro interno coil | mm 500 |
| Diametro max esterno coil | mm 1.600 |
| Peso massimo coil | kg 10.000 |
| Massima larghezza nastro | mm 1.500 |
| Minima larghezza nastro | mm 19 |
| Massima dimensione fogli | mm 1.500 x 5.000 |

SIZES

| | |
|-------------------------|------------------|
| Metal thickness | mm from 0,3 to 2 |
| Max. coil width | mm 1.500 |
| Min. coil width Coil ID | mm 700 |
| Max coil ID | mm 500 |
| Max coil ED | mm 1.600 |
| Max. coil weight | kg 10.000 |
| Max. strip width | mm 1.500 |
| Min. strip width | mm 19 |
| Max. sheet size | mm 1.500 x 5.000 |





Sede legale e stabilimento:

36050 Quinto Vicentino (VI) Italia
Via dell'Industria, 22
Tel. +39.0444.584911
Fax +39.0444.584999
e-mail: info.var@varcolor.it

Amministrazione:

35013 Cittadella (PD) Italia
Via Mazzini, 58
Tel. +39.049.9414611
Fax +39.049.9414664
e-mail: amministrazione@varcolor.it
www.varcolor.it

GRUPPO
gabrielli

STEEL SERVICE NETWORK

www.varcolor.it