



varcolor[®]

acciaio prerivestito



var-**ver**

Supporto rivestito con VERNICE
Pre-painted

caratteristiche e colori
colours and features





VARCOLOR e' una moderna e dinamica azienda del Gruppo Gabrielli specializzata nel rivestimento in continuo di prodotti piani in acciaio. Fondata nel marzo 2000 si configura come la piu' giovane tra le aziende protagoniste attive del mondo della produzione e commercializzazione degli acciai prerivestiti.

Grazie alla sua completa gamma di prodotti, VARCOLOR e' in grado di soddisfare le richieste di un mercato europeo in continua evoluzione e pertanto sempre piu' dinamico ed esigente.

Il ruolo determinante svolto dall'area "sviluppo e ricerca" ha consentito a VARCOLOR di proporsi in anteprima assoluta sul mercato con una serie di prodotti di nuova concezione, con caratteristiche tecniche ed estetiche di prima qualita'.

La missione VARCOLOR si prefigge di rivoluzionare il settore attraverso un nuovo orientamento al Cliente finale fornendo unitamente ad un prodotto di alta qualita', un servizio di assistenza tecnica e di consulenza da parte di professionisti qualificati. Tramite il rispetto dei tempi tecnici di produzione e di consegna dei suoi prodotti, VARCOLOR fornisce un ulteriore elemento di garanzia nel rapporto con la propria Clientela.

La nostra risorsa piu' importante sono le persone. L'azienda e' composta da un Team giovane e motivato, fortemente orientato alla filosofia VARCOLOR: realizzare gli obiettivi aziendali attraverso la piena soddisfazione del Cliente.

VARCOLOR is a modern and dynamic company belonging to the Gabrielli Group, specialized in the field of continuous coil-coating metal process.

Founded in March 2000 it is certainly the youngest company among the active protagonists of the pre-coated steel panorama.

Thanks to its complete and diversified product range, VARCOLOR is able to satisfy the needs of a global market in continuous evolution, which is getting more and more demanding.

The determining role played by its R&D department has allowed VARCOLOR to introduce in the market several products of new conception as absolute novelties, with technical and aesthetic first-rate characteristics.

VARCOLOR's mission is to renew the approach in its field through a new orientation towards the final Customer, providing him not only with first-class materials but also with technical advice and service. Through the respect of the technical times of production and delivery, VARCOLOR supplies a further element of guarantee in the relationship with its own Customers.

Our most important resource is the people.

The company is composed by a young and motivated Team, strongly oriented to the VARCOLOR philosophy: reaching the company's targets through the full satisfaction of all Customers.

Nell'immagine, una vista dell'interno del reparto produzione
The picture shows the manufacturing line




Varcolor, colore e innovazione

Varcolor, color and innovation

var-ver

Supporto rivestito con VERNICE
Pre-painted



VAR-VER è formato da un supporto metallico prerivestito con primer e vernici appositamente formulate. E' un prodotto studiato per l'edilizia e l'industria con ottime caratteristiche estetiche e di lavorabilità, grazie ad un sistema di spalmatura della vernice studiato appositamente. Un' ampia gamma di colori è disponibile a magazzino con la possibilità di produrre colori a campione anche con diversi livelli di brillantezza, sempre su specifiche del Cliente. Grazie alle sue diverse caratteristiche, questo prodotto può essere impiegato per applicazioni sia interne che esterne.

VAR-VER: It's composed by a metallic substrate pre-coated with several layers of painting. It is a product developed for the building trade and the industry in a generalized manner. It has optimal aesthetic characteristics and it has a great mechanical workability and, moreover the aspect of the surface is free from defects and it's available in high or low gloss version, depending on the Customer's requirement. A complete range of colours is available in our warehouse and moreover we have the possibility to produce colours on demand. Thanks to the different nature of the paints, this product can be both used for indoor or outer purposes.

SUPPORTI

Acciaio zincato a caldo per profilatura e stampaggio (UNI EN 10327)
Laminato a freddo (UNI EN 10130)
Elettrozincato (UNI EN 10152)
Acciaio inox (UNI EN 10088)
Alluminio in varie leghe

METALLIC SUBSTRATES

HDG Steel (UNI EN 10327)
Cold rolled Steel (UNI EN 10130)
Electrogalvanized Steel (UNI EN 10152)
Stainless Steel (UNI EN 10088)
Aluminium

DIMENSIONI

Spessore supporto: mm da 0,3 a 2
Massima dimensione fogli: mm 1.500 x 5000
Massima larghezza nastro: mm 1.500
Minima larghezza nastro: mm 19
Diametro interno coil: mm 500
Diametro massimo esterno coil: mm 1.600
Peso massimo coil: kg 10.000

SIZE

Metal thickness: mm from 0,30 to 2
Max. sheets size: mm 1500 x 5000
Max. strip width: mm 1500
Min. strip width: mm 19
Coil ID: mm 500
Max. coil ED: mm 1.600
Min. coil weight: kg 10.000

RIVESTIMENTO FACCIA SUPERIORE

5 – 8 µ primer + 20 µ di vernice
A richiesta: Film autoadesivo di protezione temporanea in polietilene

COATING OF UPPER FACE

5 – 8 µ primer + 20 µ paint
On Demand : PE transparent peeling film for temporary protection

RIVESTIMENTO FACCIA INFERIORE

A richiesta: Back in tinta con spessore 15 - 18 µ
A richiesta: Primer schiumabile spessore 3 – 5 µ per favorire l'adesione della schiuma poliuretana al supporto metallico.

BACKSIDE COATING

On demand : Paint in same color as upper face, thickness 15 - 18 µ
On demand : Foamable primer thickness 3 - 5 µ to allow a good adhesion of PUR foams to the metallic support.

Prodotti realizzabili / Realizable Products



Scaffalatura
Shelving systems



Armadio metallico
Metallic cabinets



Controsoffitti
Metal ceilings



Forno per verniciatura
Painting booths



Distributori automatici
Vending machines



Porte
Doors



Caldaie
Heaters - Boilers



Pannelli
Panels



Portoni
Industrial doors



Cella frigorifera
Coldrooms



Macchine trattamento aria
Air handling units



Facciate continue
Façades
























Coperture
Metal Roofs



Forni professionali
Professional catering

Tinte unite . Plain colours

 <p>30 gloss</p> <p>KVE BE00 E (RAL1000)</p>	 <p>35-40 gloss</p> <p>KVE BE01 E</p>	 <p>35 gloss</p> <p>KVE BE02 E (RAL1002)</p>
 <p>50 gloss</p> <p>KVE BE04 E</p>	 <p>35 gloss</p> <p>KVE BE08 E</p>	 <p>20 gloss</p> <p>KVE BE09 E</p>
 <p>20-25 gloss</p> <p>KVE BE10 E</p>	 <p>35-40 gloss</p> <p>KVE BE13 E (RAL1013)</p>	 <p>30 gloss</p> <p>KVE BE38 E</p>
 <p>35 gloss</p> <p>KVE BE101 E (RAL1001)</p>	 <p>30-35 gloss</p> <p>KVE BE115 E (RAL1015)</p>	 <p>30 gloss</p> <p>KVE BK02 E (RAL9005)</p>
 <p>35-40 gloss</p> <p>KVE BK03 E (RAL9011)</p>	 <p>85 gloss</p> <p>KVE BK04 E</p>	 <p>35-40 gloss</p> <p>KVE BK05 E</p>
 <p>25 gloss</p> <p>KVE BK14 E (RAL9004)</p>	 <p>23 gloss</p> <p>KVE BL01 E (RAL5001)</p>	 <p>30 gloss</p> <p>KVE BL03 E (RAL9003)</p>
 <p>25-30 gloss</p> <p>KVE BL05 E (RAL5005)</p>	 <p>30 gloss</p> <p>KVE BL07 E (RAL5007)</p>	 <p>35 gloss</p> <p>KVE BL09 E (RAL5009)</p>


Tinte unite . Plain colours




KVE BL12 E (RAL5012)



KVE BL13 E (RAL5024)




KVE BL15 E (RAL5015)



KVE BL17 E (RAL5017)



KVE BL24 E (RAL5024)



KVE BL28 E




KVE BL41 E (RAL5010)




KVE BL99 E (RAL5013)




KVE BR04 E (RAL8004)




KVE BR05 E



KVE BR06 E



KVE BR12 E (RAL8012)




KVE BR14 E (RAL8014)




KVE BR23 E (RAL8023)




KVE BR25 E (RAL8025)




KVE BR28 E



KVE BR38 E



KVE BR117 E (RAL8017)



KVE BR119 E (RAL8019)






KVE GN03 E (RAL6003)



KVE GN05 E (RAL6005)

Tinte unite . Plain colours

 <p>35-40 gloss</p>	 <p>35-40 gloss</p>	 <p>30 gloss</p>
<p>KVE GN08 E (RAL6018)</p>	<p>KVE GN11 E (RAL6011)</p>	<p>KVE GN21 E (RAL6021)</p>
 <p>20 gloss</p>	 <p>30 gloss</p>	 <p>40 gloss</p>
<p>KVE GN33 E (RAL6033)</p>	<p>KVE GN34 E (RAL6034)</p>	<p>KVE GN36 E</p>
 <p>18-22 gloss</p>	 <p>30-35 gloss</p>	 <p>35-40gloss</p>
<p>KVE GN75 E (RAL6021)</p>	<p>KVE GN101 E (RAL6001)</p>	<p>KVE GR01 E (RAL7001)</p>
 <p>35 gloss</p>	 <p>30 gloss</p>	 <p>40 gloss</p>
<p>KVE GR05 E (RAL7005)</p>	<p>KVE GR11 E (RAL7011)</p>	<p>KVE GR12 E (RAL 7012)</p>
 <p>35-40 gloss</p>	 <p>35-40 gloss</p>	 <p>20-25 gloss</p>
<p>KVE GR15 E (RAL7015)</p>	<p>KVE GR16 E (RAL7016)</p>	<p>KVE GR17 E (RAL7037)</p>
 <p>40 gloss</p>	 <p>35-40 gloss</p>	 <p>30 gloss</p>
<p>KVE GR22 E (RAL7022)</p>	<p>KVE GR30 E (RAL7030)</p>	<p>KVE GR31 E (RAL7031)</p>
 <p>35-40 gloss</p>	 <p>35-40 gloss</p>	 <p>35-40 gloss</p>
<p>KVE GR32 E (RAL7032)</p>	<p>KVE GR35 E (RAL7035)</p>	<p>KVE GR37 E (RAL7037)</p>

Tinte unite . Plain colours




KVE GR38 E (RAL7038)




KVE GR40 E (RAL7040)




KVE GR47 E (RAL7047)




KVE GR51 E




KVE GR56 E (RAL7006)




KVE GR92 E




KVE GR94 E (RAL7024)




KVE GR95 E (RAL7042)




KVE GR97 E



KVE GR126 E



KVE GR128 E



KVE GR196 E (RAL7016)



KVE OR02 E (RAL2002)



KVE OR03 E (RAL2003)



KVE OR04 E (RAL2004)



KVE OR10 E (RAL2010)



KVE RA01 E



KVE RA02 E



KVE RE00 E (RAL3000)



KVE RE03 E (RAL3003)




KVE RE05 E (RAL3005)

Tinte unite . Plain colours



KVE RE11 E (RAL3011)



KVE RE12 E (RAL3012)



KVE RE13E (RAL3013)



KVE RE86 E




KVE RE95 E



KVE RE97 E (RAL3020)



KVE RE109 E (RAL3009)




KVE TR07 E




KVE WH03 E (RAL 9003)




KVE WH05 E



KVE WH06 E (RAL9016)



KVE WH10 E (RAL9010)




KVE WH11 E




KVE WH14 E




KVE WH15 E



KVE WH21 E



KVE WH24 E




KVE WH79 E



KVE WH81 E




KVE WH83 E




KVE WH85 E


Tinte unite . Plain colours




KVE WH88 E




KVE WH89 E




KVE WH90 E (RAL9016)



KVE WH91 E (RAL9001)



KVE WH93 E (RAL9002)



KVE WH96 E (RAL9002)




KVE WH99 E



KVE WH101 E (RAL9010)



KVE WH103 E (RAL9003)



KVE WH116 E



KVE WH191 E (RAL9001)



KVE YE03 E (RAL1003)



KVE YE17 E (RAL1017)



KVE YE18 E (RAL1018)



KVE YE20 E (RAL1020)




KVE YE21 E (RAL1021)




KVE YE28 E (RAL1028)



KVE YE33 E (RAL1033)



KVE MET04 E (RAL9006)



KVE MET26 E (RAL9006)


Varcolor gives value to your p



Varcolor, colore e innovazione

Varcolor, color and innovation

products



**Sede legale e stabilimento:**

36050 Quinto Vicentino (VI) Italia
Via dell'Industria, 22
Tel. +39.0444.584911
Fax +39.0444.584999
e-mail: info.var@varcolor.it

Amministrazione:

35013 Cittadella (PD) Italia
Via Ca' Nave, 95 C.P.N. 52/B
Tel. +39.049.9414611 r.a.
Fax +39.049.9414664
e-mail: amministrazione@varcolor.it

GRUPPO
gabrielli

STEEL SERVICE NETWORK

www.varcolor.it

I colori raccolti in questa cartella hanno lo scopo di proporre alcune tipologie di materiale proposte da Varcolor srl, la cartella colori può essere modificata senza preavviso.

The colours shown in this catalogue have the only purpose to propose some typologies offered by Varcolor srl, this catalogue can be modified in any moment without warning.