

LAMIERA RIVESTITA CARATTERISTICHE E COLORI



SIPERA

SHEET METAL COATING




SIDERA - LAMIERE RIVESTITE

La nostra lamiera pre-rivestita è costituita da un film in materiale plastico accoppiato in maniera duratura ad un supporto in lamiera.

Sono disponibili prodotti che, a seconda del tipo di rivestimento possono garantire:

- Resistenza all'esposizione in **ambiente esterno** (*Outdoor*);
- Idoneità al **contatto alimentare** (*Food contact*);
- Limitata attitudine alla propagazione di **incendi** (*Fireproof*);
- Possibilità di impiego in ambito **navale** (*Marine MED*);
- Efficacia nel combattere la **proliferazione di batteri** (*Antimicrobico*);



Supporti

Lamiera zincata a caldo	(UNI EN 10327)
Lamiera elettro zincata	(UNI EN 10152)
Laminato a freddo	(UNI EN 10130)
Acciaio inossidabile	(UNI EN 10088)
Alluminio	(UNI EN 485-2/3)

Investimenti

L'utilizzo di lamiere pre-rivestite minimizza gli investimenti necessari per avviare la produzione di un nuovo componente. Il materiale è lavorabile utilizzando le convenzionali tecnologie di lavorazione lamiere, senza il rischio di danneggiare il rivestimento plastico. Il cliente non deve attrezzarsi con impianti di verniciatura e il costo della mano d'opera per lavorazioni intermedie è azzerato. Il carico del work in progress è significativamente ridotto.

Dimensioni

Spessore	da	0,3	fino a	1,5	mm
Larghezza coil/fogli	da	600	fino a	1500	mm
Lunghezza fogli	da	300	fino a	5000	mm
Nastri	da	19			mm

Rivestimento 1° lato Film PVC (Polyvinylchloride)
Film PVC (Polyvinylchloride) + film PET (Polyethylene terephthalate)
A richiesta: pellicola protettiva trasparente

Rivestimento 2° lato (retro) A richiesta: Primer per migliorare l'aggrappaggio della schiuma poliuretanic
A richiesta: Film PVC

Efficacia

La lamiera plastificata è molto versatile e costituisce parte integrante di un'ampia gamma di prodotti industriali e commerciali. La possibilità di effettuare pieghe, lavorazioni di profilatura, imbutitura, stampaggio, ecc., è limitata solamente dalle proprietà meccaniche del supporto metallico.

Risultati

Qualsiasi sia il suo utilizzo finale, la nostra lamiera pre-rivestita dà la garanzia di un prodotto finito di alta qualità. Inoltre il prodotto consente, combinando le proprietà meccaniche del supporto metallico a quelle estetiche del rivestimento plastico, una gamma potenzialmente infinita di colori, decorazioni e finiture superficiali.

Applicazioni

La lamiera plastificata è il prodotto ideale dovunque sia richiesta la combinazione di **eccellenti qualità estetiche** ed efficace **protezione superficiale**. L'ambito di utilizzo del prodotto è praticamente illimitato; qui nel seguito sono riportati solamente alcuni esempi:

- Frigoriferi e freezer;
- Celle frigorifere;
- Pannelli;
- Pannelli navali;
- Refrigeratori d'acqua;
- Scaffali;
- Arredi metallici;
- Porte;
- Controsoffitti;
- Avvolgibili;
- Centrali di trattamento aria;
- Portoni sezionali;
- Elettrodomestici;
- Ascensori;
- ...



ORANGE201 MN



ORANGE220 MN



RED 302 MN



RED 307 SF



RED 309 SMO



PINK311 MN



RED 312 SF



RED 324 SMO



PINK403 MN



VIOLET 417 MN



BROWN 801 MN



BROWN 806 MN




BROWN 810 SMO



BROWN 817 MN



BROWN 821 SMO



BLACK 900 SB



BLACK 900 SM



BLACK 900 MN



IVORY 102 MNO



IVORY 102 SF



IVORY 102 VMF



IVORY 103 MNO



IVORY 103 SMO



IVORY 104 SMO



IVORY 110 SMO



IVORY 113 MNO



IVORY 190 J



BEIGE 115 SMO



YELLOW 125 SBF



YELLOW 129 MN



YELLOW 130 SM



YELLOW 132 SF



IVORY 133 SMO




YELLOW 135 MN



YELLOW 151 SMF



YELLOW 152 SF



WHITE 901 MNO



WHITE 901 VM



WHITE 903 FR



WHITE 904 SF



WHITE 904 MN



WHITE 923 MN



WHITE 926 MNO



WHITE 930 SMO



WHITE 942 SMF



WHITE 943 SBF




WHITE 947 SMO



WHITE 980 SMFH




WHITE 980 SBF




WHITE 980 SF



WHITE 980 SMF




WHITE 985 SF




WHITE 991 SMF



TIMBER 992 H



BLUE501 MNO



BLUE504 MN



BLUE505 VMO




BLUE506 MNO




BLUE508 SBF



BLUE513 MN



BLUE518 MN



BLUE520 SM



BLUE522 SM



BLUE530 MN



BLUE537 SBF



BLUE538 SM



GREEN601 MNO



GREEN602 MN



GREEN604 MN



GREEN608 SMO



GREEN614 MNO



GREEN655 SMF



GREY701 MNO




GREY702 MNO



GREY703 FL



GREY704 MN



GREY705 SF



GREY708 MN



GREY709 SMF



GREY710 SMO



GREY712 SM



GREY716 SMO




GREY717 SM



GREY721 MN




GREY728 SMF



GREY738 SF



GREY740 MN



GREY748 MN



GREY753 SMO



GREY776 MN



IVORY 113 HGP
(high gloss)



RED 302 HGP
(high gloss)



RED 310 HG
(high gloss)



BLUE 501 HGP
(high gloss)



BLUE 522 HGP
(high gloss)



GREEN 608 HGP
(high gloss)



GREEN 618 HGP
(high gloss)




GREY 701 HGP
(high gloss)



GREY 702 HGP
(high gloss)



GREY 704 HGP
(high gloss)



GREY 738 HG
(high gloss)



BLACK 900 HGP
(high gloss)



WHITE 980 HGP
(high gloss)



SILVER 1200 SM



SILVER 1211 HGP
(high gloss)



SILVER 1221 SM



GOLDEN ICE 1311 HGP
(high gloss)



SILVER 1510 HGP



ALNUS 1124P



ALNUS 1126P



ALNUS 1127P



PRUNUS 1102P



PRUNUS 1104P




PRUNUS 1108P



ASH 1094S



CHERRY 1107S



DOUGLAS 1080SM



JOSHUA 1114SM



MAHOGANY 1093S



OAK 1098SMF



WALNUT 1065SMF



REDWOOD 1095SM



SADDLE 1050SM



TWEED WHITE 1051T



TWEED IVORY 1053T



TWEED BLUE 1060T




DOOR OAK 1141 PO



DOOR OAK 1142 PO



DOOR OAK 1143 PO



PINE 1061 SMO



LARCH 1062 SMO



GREEN 633 SMR



GREY 743 SMR



BROWN 823 SMR



SILVER 1250 HGP



ANTHRACITE 747 SMF

ALCUNE POSSIBILI APPLICAZIONI



*Questa cartella colori ha lo scopo di mostrare alcuni esempi della nostra gamma produttiva.
Ci riserviamo di modificare questa collezione senza preavviso in ogni momento.
I colori e le goffrature sono mostrate a scopo illustrativo e potrebbero non corrispondere all'effetto finale.
L'applicazione del prodotto deve essere valutata caso per caso.*


GOFFRATURE DISPONIBILI



MN



SM



S



J



VM



P



Sidera Srl

Via Piani dei Resinelli, 1
22036 – Erba (Como) ITALY

Phone +39 031 641767

Fax +39 031 642852

info@siderasrl.it

www.siderasrl.it

